



Como instalar **Wordpress**



Descargar Xampp

- Y Activar
- Para Wordpress usareis estos comandos: Apache, MySQL Filezilla



Descargar Wordpress

- Y Activar
- Para Wordpress usareis estos comandos: Apache, MySQL Filezilla

TRUCO:

No descargues versión redondas (4.0, 2.0...) suelen ser nuevas y tener fallos. Descarga siempre segundas versiones (ex. 4.9.7) en teoria ya han arreglado los fallos



XAMPP Control Panel v3.2.2 [Compiled: Nov 12th 2015]

XAMPP Control Panel v3.2.2

| Service | Module | PID(s) | Port(s) | Actions |
|--------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Apache | 5092 6492 | 80, 443 | Stop Admin Config Logs |
| <input type="checkbox"/> | MySQL | 16740 | 3306 | Stop Admin Config Logs |
| <input type="checkbox"/> | FileZilla | 428 | 21, 14147 | Stop Admin Config Logs |
| <input type="checkbox"/> | Mercury | | | Start Admin Config Logs |
| <input type="checkbox"/> | Tomcat | | | Start Admin Config Logs |

Explorer

```
16:42:54 [Apache] Attempting to start Apache app...
16:42:54 [Apache] Status change detected: running
16:42:58 [mysql] Attempting to start MySQL app...
16:42:59 [mysql] Status change detected: running
16:42:59 [filezilla] Attempting to start FileZilla app...
16:43:00 [filezilla] Status change detected: running
16:43:44 [main] Executing "services.msc"
16:44:45 [main] Executing "c:\xampp\"
```

Copia el instalador

- En la carpeta htdocs del Xampp



XAMPP Control Panel v3.2.2 [Compiled: Nov 12th 2015]

XAMPP Control Panel v3.2.2

| Service | Module | PID(s) | Port(s) | Actions |
|--------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Apache | 5092 6492 | 80, 443 | Stop Admin Config Logs |
| <input type="checkbox"/> | MySQL | 16740 | 3306 | Stop Admin Config Logs |
| <input type="checkbox"/> | FileZilla | 428 | 21, 14147 | Stop Admin Config Logs |
| <input type="checkbox"/> | Mercury | | | Start Admin Config Logs |
| <input type="checkbox"/> | Tomcat | | | Start Admin Config Logs |

Explorer

```
16:42:54 [Apache] Attempting to start Apache app...
16:42:54 [Apache] Status change detected: running
16:42:58 [mysql] Attempting to start MySQL app...
16:42:59 [mysql] Status change detected: running
16:42:59 [filezilla] Attempting to start FileZilla app...
16:43:00 [filezilla] Status change detected: running
16:43:44 [main] Executing "services.msc"
16:44:45 [main] Executing "c:\xampp\"
```

Copia el instalador

- En la carpeta htdocs del Xampp



XAMPP Control Panel v3.2.2 [Compiled: Nov 12th 2015]

XAMPP Control Panel v3.2.2

| Service | Module | PID(s) | Port(s) | Actions |
|--------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Apache | 5092 6492 | 80, 443 | Stop Admin Config Logs |
| <input type="checkbox"/> | MySQL | 16740 | 3306 | Stop Admin Config Logs |
| <input type="checkbox"/> | FileZilla | 428 | 21, 14147 | Stop Admin Config Logs |
| <input type="checkbox"/> | Mercury | | | Start Admin Config Logs |
| <input type="checkbox"/> | Tomcat | | | Start Admin Config Logs |

16:42:54 [Apache] Attempting to start Apache app...
16:42:54 [Apache] Status change detected: running
16:42:58 [mysql] Attempting to start MySQL app...
16:42:59 [mysql] Status change detected: running
16:42:59 [filezilla] Attempting to start FileZilla app...
16:43:00 [filezilla] Status change detected: running
16:43:44 [main] Executing "services.msc"
16:44:45 [main] Executing "c:\xampp"

Creamos una bbdd

- Para ello haz clic en el botón Admin

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- proyecto1
- proyectoweb
- test

Servidor: 127.0.0.1

Bases de datos SQL Estado actual Cuentas de usuarios Exportar Importar Configuración Replicación Variables Más

Bases de datos

Crear base de datos

Nombre de la base de dato:

| Base de datos | Cotejamiento | Acción |
|---|-------------------|---|
| <input type="checkbox"/> information_schema | utf8_general_ci | Seleccionar privilegios |
| <input type="checkbox"/> mysql | latin1_swedish_ci | Seleccionar privilegios |
| <input type="checkbox"/> performance_schema | utf8_general_ci | Seleccionar privilegios |
| <input type="checkbox"/> phpmyadmin | utf8_bin | Seleccionar privilegios |
| <input type="checkbox"/> proyecto1 | latin1_swedish_ci | Seleccionar privilegios |
| <input type="checkbox"/> proyectoweb | utf8_general_ci | Seleccionar privilegios |
| <input type="checkbox"/> test | latin1_swedish_ci | Seleccionar privilegios |
| Total: 7 | latin1_swedish_ci | |

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:*

Nota: Activar aquí las estadísticas de la base de datos podría causar tráfico pesado entre el servidor web y el servidor MySQL.

- [Activar estadísticas](#)

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- proyecto1
- proyectoweb
- test

Servidor: 127.0.0.1

Bases de datos SQL Estado actual Cuentas de usuarios Exportar Importar Configuración Replicación Variables Más

Bases de datos

Crear base de datos

Nombre de la base de dato

Crear

| Base de datos | Cote |
|---|--------|
| <input type="checkbox"/> information_schema | utf8 |
| <input type="checkbox"/> mysql | latin1 |
| <input type="checkbox"/> performance_schema | utf8 |
| <input type="checkbox"/> phpmyadmin | utf8 |
| <input type="checkbox"/> proyecto1 | latin1 |
| <input type="checkbox"/> proyectoweb | utf8 |
| <input type="checkbox"/> test | latin1 |
| Total: 7 | |

latin1_swedish_ci

utf32_unicode_ci

utf32_vietnamese_ci

utf8

utf8_bin

utf8_croatian_ci

utf8_croatian_mysql561_ci

utf8_czech_ci

utf8_danish_ci

utf8_esperanto_ci

utf8_estonian_ci

utf8_general_ci

utf8_general_mysql500

utf8_german2_ci

utf8_hungarian_ci

utf8_icelandic_ci

utf8_latvian_ci

utf8_lithuanian_ci

utf8_myanmar_ci


utf8_persian_ci

utf8_polish_ci

Unicode, independiente de mayúsculas y minúsculas

Nota: Activar aquí las estadísticas de uso de disco para reducir el tráfico pesado entre el servidor web y el servidor MySQL.

- Activar estadísticas



**Escribimos en
el navegador
nuestra url**



A continuación debes introducir los detalles de conexión de tu base de datos. Si no estás seguro de esta información contacta con tu proveedor de alojamiento web.

Nombre de la base de datos

proyectoweb

El nombre de la base de datos que quieres usar con WordPress.

Nombre de usuario

root

El nombre de usuario de tu base de datos.

Contraseña

La contraseña de tu base de datos.

Servidor de la base de datos

localhost

Deberías recibir esta información de tu proveedor de alojamiento web, si localhost no funciona.

Prefijo de tabla

wp_

Si quieres ejecutar varias instalaciones de WordPress en una sola base de datos cambia esto.

Enviar

Twenty Seventeen



★★★★★

Twenty Seventeen brings you a collection of twenty different content layouts that can be mixed and matched to create your desired look. Each layout is designed to be easy to use, and gives you the flexibility to showcase your content in a way that works for you. The theme is built with a focus on performance, so you can be sure your site will load quickly, even on slower connections. The theme is also built with a focus on accessibility, so you can be sure your site will be usable by all.



THEME PREVIEW

Previewing Another WordPress Blog

